



EHBO BIJ HOGEDRUKVERWONDINGEN

HET VERWAARLOZEN VAN EEN HOGEDRUKVERWONDING KAN LEIDEN TOT AMPUTATIE VAN HET GETROFFEN LICHAAMSDEEL

De wond kan een nauwelijks herkenbare opening in de huid te zien geven, onderschat het dus niet !!!

Kort na het ongeval voelt het slachtoffer meestal een vreemd gevoel in het getroffen lichaamsdeel.

Het getroffen lichaamsdeel kan vervolgens (sterk) gaan zwellen en/of gekleurde striemen en/of blaren gaan vertonen.

Het getroffen lichaamsdeel kan pijnlijk, gevoelloos of verlamd zijn, soms voelt het slachtoffer alleen tintelingen.



- **Stel het slachtoffer gerust!**
- **Controleer bewustzijn en ademhaling!**
- **Waarschuw een deskundige of bel de dienst 100!**
- **Onderschat de verwonding nooit!**
- **Bescherm de wond, stelp een eventuele bloeding!**
- **Koel en steun zo mogelijk het getroffen lichaamsdeel:**
 - **Ledematen :** Geef ze een rusthouding!!
Leg of hou ze zo mogelijk omhoog.
 - **Ogen :** Geen druk uitoefenen!!

VERVOER

1. Indien niet bewusteloos

Rugligging : het getroffen lichaamsdeel niet toedekken en indien mogelijk hoog houden.

2. Indien wel bewusteloos

Stabiele zijligging : het getroffen lichaamsdeel niet toedekken en indien mogelijk hoog houden.

DRUK DEZE KAART AF EN GEEF DEZE MEE MET HET SLACHTOFFER!

